



LEISURE

LEISURE İLE
MUTFAĞINIZ
SİZİ YANSITIR

Tarzını teknoloji ve tasarımla
yansıtmak isteyenlerin tercihi
Leisure Ankastre Serisi ile
ayrıcalıklı yaşam
mutfağınızda.




TEKNOLOJİYİ SANATA DÖNÜŞTÜREN TASARIMLAR

Mutfakları daha özel, değerli ve prestijli bir yaşam alanına dönüştüren Leisure Ankastre Serisi Koç Grubu güvencesiyle Türkiye’de.

Dünyaca ünlü tasarımcı Patricia Urquiola’nın çizgisini taşıyan, yüksek teknolojinin en şık hali Leisure, mutfağa yeni bir bakış açısı getiriyor.

Minimalist ve işlevsel tasarımlar, göz alıcı materyaller ve estetik detaylarla teknolojiye stil katıyor.





ANKASTRE FIRIN

Görenler tasarımına,
siz kolaylığına hayran
olacaksınız.

Tek parça desenli cam yüzey, kapağa entegre kontrol paneli ve gizli kulbuyla Leisure ankastre fırının multifonksiyonel dünyasıyla tanışın.

75 litrelik büyük iç hacmi ve 5 seviyede aynı anda pişirme özelliği ile ziyafet dolu sofralar.

Tariflere özel sıcaklık, zaman ve fonksiyonların doğrudan ayarlanması ile otomatik pişirme olanağı. Özel nano kaplama cam yüzeyi ile zahmetsiz temizlik.





PFL 9782 BS

17 Ayrı Pişirme Fonksiyonlu

Ankastre Multifonksiyon Buhar Destekli Fırın

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tam dokunmatik programlanabilir dijital ekran
- Otomatik su tankı ile buhar destekli pişirme
- Hareketli üst ısıtıcı
- Soğutma fanı
- Yoğurt yapma özelliği
- Oleofobik nano kaplamalı, kir tutmayan ön cam
- Yavaş açılma-kapanma özellikli menteşe sistemi
- Ekran parlaklık ayarı
- Ekranında çocuk kilidi
- Isının dışarı taşmasını engelleyen 3 camlı kapak
- Kolay sökülebilir ve temizlenebilir komple cam kapak
- Kolay sökülebilir 5 kademeli tel raf
- Buharlı temizleme
- 2 seviyeli teleskobik raf

PIŞİRME FONKSİYONLARI

- Buharlı pişirme
- Buharlı + statik + fan
- Statik
- Statik + fan
- Buharlı + turbo
- Eko turbo
- Turbo
- Multi (3D) pişirme
- Buharlı + ızgara + fan
- Izgara
- Küçük ızgara
- Fanlı ızgara
- Buharlı + pizza
- Pizza
- Alt ısıtıcı
- Düşük sıcaklıkta pişirme
- Sıcak tutma

PERFORMANS

- A+ enerji sınıfı
- 71 litre net iç hacim

RENK

- Leisure siyah cam

AYDINLATMA

- 2 dikdörtgen LED lamba (yan duvarlarda),
1 LED üst lamba
- Kapı açıldığında otomatik aydınlatma

AKSESUARLAR

- Stoperli tel ızgara
- Et probu
- Buharlı pişirme ile uyumlu dikdörtgen tepsi
- Derin tepsi
- Pasta tepsisi

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm) : 59,5 x 59,4 x 56,7

PFL 9782 PFS

13 Ayrı Pişirme Fonksiyonlu

Ankastre Multifonksiyon Fırın

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tam dokunmatik programlanabilir dijital ekran
- SURF pişirme teknolojisi
- Soğutma fanı
- Oleofobik nano kaplamalı, kir tutmayan ön cam
- Yavaş açılma-kapanma özellikli menteşe sistemi
- Ekranda çocuk kilidi
- Isının dışarı taşmasını engelleyen 3 camlı kapak
- Katalitik arka duvar
- Kolay sökülebilir ve temizlenebilir komple cam kapak
- Kolay sökülebilir 6 kademeli tel raf
- Buharlı temizleme
- Tek seviyeli teleskobik raf

PİŞİRME FONKSİYONLARI

- Üst ve alt ısıtma
- Fan destekli alt/üst ısıtma
- SURF fonksiyonu
- Multi (3D) pişirme
- Pizza
- Fan destekli büyük ızgara

- Büyük ızgara
- Küçük ızgara
- Ekonomik fan
- Alt ısıtma
- Sıcak tutma
- Fanlı çalışma
- Kolay buharlı temizleme

PERFORMANS

- A enerji sınıfı
- 71 litre net iç hacim

RENK

- Leisure siyah cam

AYDINLATMA

- 1 yuvarlak halojen lamba (arka duvarda)
- Kapı açıldığında otomatik aydınlatma

AKSESUARLAR

- Derin tepsi
- Pizza taşı
- Stoperli tel ızgara
- Standart yapışmaz özellikli tepsi
- Pizza taşı & küreği

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm) : 59,5 x 59,4 x 56,7





PFL 9775 ES

8 Ayrı Pişirme Fonksiyonlu

Ankastre Multifonksiyon Fırın

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Düğmeden fonksiyon kontrollü programlanabilir dijital ekran
- SURF pişirme teknolojisi
- Soğutma fanı
- Şık görünümlü gömülebilir düğmeler
- Oleofobik nano kaplamalı, kir tutmayan ön cam
- Yavaş açılma-kapanma özellikli menteşe sistemi
- Ekran parlaklık ayarı
- Ekranda çocuk kilidi
- Isının dışarı taşmasını engelleyen 3 camlı kapak
- Katalitik arka duvar
- Kolay sökülebilir ve temizlenebilir komple cam kapak
- Kolay sökülebilir 5 kademeli tel raf
- Tek seviyeli teleskobik raf

PIŞİRME FONKSİYONLARI

- Üst ve alt ısıtma
- Alt ısıtma
- Fan destekli alt/üst ısıtma
- Fanlı çalışma
- SURF fonksiyonu
- Multi (3D) pişirme
- Büyük ızgara
- Fan destekli küçük ızgara

PERFORMANS

- A enerji sınıfı
- 71 litre net iç hacim

RENK

- Leisure siyah cam

AYDINLATMA

- 1 yuvarlak halojen lamba (arka duvarda)

AKSESUARLAR

- Stoperli tel ızgara
- Pasta tepsi
- Standart yapışmaz özellikli tepsi

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 59,5 x 59,4 x 56,7

PFL 9774 ES

6 Ayrı Pişirme Fonksiyonlu

Ankastre Fan Destekli Fırın

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Düğmeden fonksiyon kontrollü programlanabilir dijital ekran
- Soğutma fanı
- Şık görümlü gömülebilir düğmeler
- Ekran parlaklık ayarı
- Ekran çocuk kilidi
- Katalitik arka duvar
- Kolay sökülebilir ve temizlenebilir komple cam kapak
- Kolay sökülebilir 5 kademeli tel raf

PİŞİRME FONKSİYONLARI

- Üst ve alt ısıtma
- Alt ısıtma
- Fan destekli alt/üst ısıtma
- Fanlı çalışma
- Büyük ızgara
- Fan destekli küçük ızgara

PERFORMANS

- A enerji sınıfı
- 71 litre net iç hacim

RENK

- Leisure siyah cam

AYDINLATMA

- 1 yuvarlak halojen lamba (arka duvarda)

AKSESUARLAR

- Stoperli tel ızgara
- Pasta tepsisi
- Standart yapışmaz özellikli tepsi

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 59,5 x 59,4 x 56,7





PFL 9772 EI

6 Ayrı Pişirme Fonksiyonlu

Ankastre Multifonksiyon Fırın

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Düğmeden fonksiyon kontrollü programlanabilir dijital ekran
- Soğutma fanı
- Şık görümlü gömülebilir düğmeler
- Ekran parlaklık ayarı
- Ekran çocuk kilidi
- Isının dışarı taşmasını engelleyen 3 camlı kapak
- Katalitik arka duvar
- Kolay sökülebilir ve temizlenebilir komple cam kapak

PİŞİRME FONKSİYONLARI

- Üst ve alt ısıtma
- Alt ısıtma
- Fan destekli alt/üst ısıtma
- Büyük ızgara
- Fan destekli küçük ızgara
- Hızlı ısıtma

PERFORMANS

- A enerji sınıfı
- 71 litre net iç hacim

RENK

- Leisure siyah cam

AYDINLATMA

- 1 yuvarlak halojen lamba (arka duvarda)

AKSESUARLAR

- Stoperli tel ızgara
- Pasta tepsisi
- Standart yapışmaz özellikli tepsi

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 59,5 x 59,4 x 56,7

LKMF 450 NS

10 Ayrı Pişirme Fonksiyonlu Ankastre Turbo Mikrodalgalı Kompakt Fırın

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tam dokunmatik programlanabilir dijital ekran
- Izgaralı mikrodalga özelliği
- Hareketli üst ısıtıcı
- Soğutma fanı
- Oleofobik nano kaplama, kir tutmayan ön cam
- Ekran parlaklık ayarı
- Ekranda çocuk kilidi
- Isının dışarı taşmasını engelleyen 3 camlı kapak
- Kolay sökülebilir ve temizlenebilir komple cam kapak

PİŞİRME FONKSİYONLARI

- Fanlı ısıtma
- Elektrikli ızgara
- Buz çözme
- Küçük ızgara
- Eko-turbo pişirme
- Sıcak tutma fonksiyonu
- Mikrodalga
- Mikrodalga ve ızgara
- Mikrodalga ve turbo
- Mikrodalga, ızgara fan destekli

PERFORMANS

- A enerji sınıfı
- 40 litre net iç hacim

RENK

- Leisure siyah cam

AYDINLATMA

- 1 yuvarlak halojen lamba (arka duvarda)
- Kapı açıldığında otomatik aydınlatma

AKSESUARLAR

- Standart tel ızgara
- Yapışmaz dikdörtgen tepsi
- Derin tepsi
- Standart yapışmaz özellikli tepsi

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 45,5 x 59,4 x 56,7

*LKS 150 NS sıcak tutma çekmecesini LKMF 450 NS ankastre kompakt fırın ile birlikte kullanılabilir.





LKS 150 NS

Sıcak Tutma Çekmecesesi

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 30 °C - 80 °C sıcaklık aralığı
- 4 kademeli sıcaklık ayarı
- 22 litre kullanılabilir hacim
- 25 kg'ye kadar taşıma kapasitesi
- Paslanmaz çelik iç hazne
- Kolay temizlenebilir cam yüzey

FONKSİYONLAR

- Yemekleri sıcak tutma
- Hamur kabartma
- Buz çözme
- Ön ısıtma
- Yemek takımlarını sıcak tutma

RENK

- Leisure siyah cam

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 14,1 x 59 x 54

* LKS 150 NS sıcak tutma çekmecesesi LKMF 450 NS ankastre kompakt fırın ya da LKHM 450 S ankastre kahve makinesi ile birlikte kullanılabilir.



**ANKASTRE
KAHVE
MAKİNESİ
& ANKASTRE
MİKRODALGA
FİRİN**



LKHM 450 S

Ankastre Kahve Makinesi

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kahve çeşitleri: Espresso, Cafe Latte, Cappucino
- Cappucino için süt köpürtme
- Ayarlanabilir kahve miktarı
- 4 kademeli sıcaklık ayarı
- 5 seviye su sertliği ayarı
- Otomatik kapanma
- Programlanabilir açılma/kapanma zamanı
- Kişiselleştirilmiş ayarları hafızaya alabilme
- Dijital göstergeli LCD pano
- Düşük enerji tüketim modu
- Tek seferde 2 fincan kahve hazırlayabilme
- 200 gr kahve çekirdeği haznesi
- 1,8 litre su tankı

PERFORMANS

- Kendi kendini temizleme fonksiyonu

* LKS 150 NS sıcak tutma çekmecesini LKHM 450 S ankastre kahve makinesi ile birlikte kullanılabilir.

RENK

- Leisure siyah cam

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 45,5 x 59,5 x 41,1





PMDL 250 FES

25 Litre Izgaralı

Tam Ankastre Mikrodalga Fırın

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Mikrodalga, ızgara, kombi (mikrodalga + ızgara)
- Elektronik dokunmatik kontrol + dijital gösterge
- Dekoratif dar pano
- 95 dakikaya kadar programlanabilen zamanlayıcı
- Dokunmatik ve rotary düğme ile kolay kullanım
- Dokunmatik kapak açma tuşu
- Ayarlanabilir 5 ayrı mikrodalga güç seviyesi
- Otomatik pişirme fonksiyonu autocook (8 program) ve ısıtma
- Auto defrost (buz çözme)
- Hızlı ısıtma
- Çocuk kilidi
- Fırın içi aydınlatma
- Paslanmaz çelik pişirme bölmesi

PERFORMANS

- Mikrodalga çıkış gücü: 900 W
- Izgara gücü: 1000 W

RENK

- Leisure siyah cam

AKSESUARLAR

- 1 adet döner cam tepsi
- 1 adet döner cam tepsi desteği

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 39 x 59,5 x 40

PMDL 200 EI

20 Litre

Mikrodalga Fırın

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Elektronik dokunmatik kontrol + dijital gösterge
- Dekoratif dar pano
- 95 dakikaya kadar programlanabilen zamanlayıcı
- Dokunmatik ve rotary düğme ile kolay kullanım
- Dokunmatik kapak açma tuşu
- Ayarlanabilir 5 ayrı mikrodalga güç seviyesi
- Otomatik pişirme fonksiyonu autocook (8 program) ve ısıtma
- Auto defrost (buz çözme)
- Hızlı ısıtma
- Çocuk kilidi
- Fırın içi aydınlatma
- Paslanmaz çelik pişirme bölmesi

PERFORMANS

- Mikrodalga çıkış gücü: 800 W

RENK

- Leisure siyah cam

*PMDL 200 EI model mikrodalga fırın PMDL 200 KI ankastre montaj kiti ile birlikte kullanılabilir.

AKSESUARLAR

- 1 adet döner cam tepsi
- 1 adet döner cam tepsi desteği
- Ankastre montaj kiti* (opsiyonel)

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 38,4 x 59,5 x 34






ANKASTRE OCAK

Teknoloji, tasarım ve
ateşin büyü...

İç ve dış alevleri ayrı ayrı kontrol edilebilen özel tasarıma sahip hassas yanıcıları sayesinde ister çok kısık ateşte çikolata eritin, ister yüksek ateşte wok'lu pişirme yapın.

Sönmeye karşı gaz emniyet sistemi ve ince döküm yüzeyleriyle güvenlik ve tasarım bir arada.





POL 801 VS

80 cm

Ankastre Vitroseramik Ocak

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 4 adet vitroseramik ocak gözü
- 2 adet ocak gözü hızlı ısınma (hi-light)
- Ocak üzerinde kullanım kolaylığı sağlayan ışık tasarımı dokunmatik dijital gösterge
- Zaman programlayıcı
- Her ocak gözü için 9 kademeli sıcaklık ayarı
- Dekoratif kolay temizlenebilir cam yüzey
- Aşırı ısınma emniyeti
- Otomatik kapanma emniyeti
- Taşma emniyeti
- Ekran kilidi

YANICI GÜÇLERİ

- Sol Ön: 750/2200W
- Sağ Ön: 1800 W (hi-light)
- Sol Arka: 1200W (hi-light)
- Sağ Arka: 1500/2400W

RENK

- Leisure siyah cam

AKSESUARLAR

- Seran cam temizleme aksesuarı

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 4,6 x 77 x 51

POL 600 VS

60 cm

Ankastre Vitroseramik Ocak

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 4 adet hızlı ısınan vitroseramik ocak gözü (hi-light)
- Ocak üzerinde kullanım kolaylığı sağlayan ışık tasarımlı dokunmatik dijital gösterge
- Her ocak gözü için 9 kademeli sıcaklık ayarı
- Dekoratif kolay temizlenebilir cam yüzey
- Aşırı ısınma emniyeti
- Otomatik kapanma emniyeti
- Taşma emniyeti

YANICI GÜÇLERİ

- Sol Ön: 2200W (hi-light)
- Sağ Ön: 1500W (hi-light)
- Sol Arka: 1200W (hi-light)
- Sağ Arka: 1800W (hi-light)

RENK

- Leisure siyah cam

AKSESUARLAR

- Seran cam temizleme aksesuarı

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 3,7 x 58 x 51





POL 600 IS

60 cm

Ankastre İndüksiyonlu Ocak

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 4 indüksiyonlu ocak gözü
- Otomatik algılama özelliği ile yalnızca pişiricinin bulunduğu alanı ısıtma
- Booster
- Ocak üzerinde kullanım kolaylığı sağlayan ışık tasarımı dokunmatik dijital gösterge
- Her ocak gözü için ayrı kontrol edilebilen zaman ayarı
- Dekoratif kolay temizlenebilir cam yüzey
- Aşırı ısınma emniyeti
- Otomatik kapanma emniyeti
- Taşma emniyeti
- Ekran kilidi

YANICI GÜÇLERİ

- Sol Ön: 2000/2300W
- Sağ Ön: 1600/1800 W
- Sol Arka: 2000/2300W
- Sağ Arka: 2000/2300W

RENK

- Leisure siyah cam

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 5,4 x 58 x 51

LD 332 VI

30 cm

Ankastre Vitroseramik Ocak

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 2 adet ocak gözü hızlı ısınma (hi-light)
- Ocak üzerinde kullanım kolaylığı sağlayan ışık tasarımlı dokunmatik dijital gösterge
- Her ocak gözü için 9 kademeli sıcaklık ayarı
- Dekoratif kolay temizlenebilir cam yüzey
- Aşırı ısınma emniyeti
- Otomatik kapanma emniyeti
- Taşma emniyeti
- Ekran kilidi

YANICI GÜÇLERİ

- Ön:1200W
- Arka:1800W

RENK

- Leisure siyah cam

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 3,5 x 28,5 x 50,7





POCD 900 I

30 cm

Ankastre Gazlı Ocak

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 3'ü wok özelliğine sahip 4 gazlı ocak gözü
- İç ve dış alevleri ayrı kontrol edilebilen özel yanıcılar
- Paslanmaz çelik yüzey
- Özel tasarım döküm tencere ızgaraları
- 90 cm genişlik
- Sönmeye karşı gaz emniyeti sistemi
- Düğmeden ateşleme

YANICI GÜÇLERİ

- Wok yanıcı güçleri: 2,8 kW (3 adet)

RENK

- Inoks

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 5,5 x 90 x 40

POCD 750 I

75 cm

Ankastre Gazlı Ocak

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 1'i wok özelliğine sahip 4 gazlı ocak gözü
- İç ve dış alevleri ayrı ayrı kontrol edilebilen yanıcılar
- Düğmeden ateşleme
- Özel tasarım tekli döküm ızgaralar
- Paslanmaz çelik yüzey
- Sönmeye karşı gaz emniyeti

YANICI GÜÇLERİ

- Sol Ön: 1,1 kW
- Sağ Ön: 1,1 kW
- Orta: 2,8 kW
- Sol Arka: 1,75 kW
- Sağ Arka: 1,75 kW

RENK

- Inoks

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 9,5 x 75 x 51





POCD 600 I

60 cm

Ankastre Gazlı Ocak

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 4 gazlı ocak gözü
- İç ve dış alevleri ayrı ayrı kontrol edilebilen yanıcılar
- Düğmeden ateşleme
- Özel tasarım tekli döküm ızgaralar
- Paslanmaz çelik yüzey
- Sönmeye karşı gaz emniyeti

YANICI GÜÇLERİ

- Sol Ön: 2,8 kW
- Sağ Ön: 1,1 kW
- Sol Arka: 1,75 kW
- Sağ Arka: 1,75 kW

RENK

- Inoks

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 9,5 x 58 x 51

POCD 300 S

30 cm

Ankastre Gazlı Ocak

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 1 wok özelliğine sahip gazlı ocak gözü
- İç ve dış alevleri ayrı ayrı kontrol edilebilen yanıcılar
- Düğmeden ateşleme
- Özel tasarım tekli döküm ızgara
- İnce tasarım döküm yüzey
- Sönmeye karşı gaz emniyeti

YANICI GÜÇLERİ

- 2,8 kW


RENK

- Siyah

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 11,5 x 30 x 40





POLC 700 WS

70 cm

Ankastre Gazlı Ocak

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 1'i wok özelliğine sahip 5 gazlı ocak gözü
- Düğmeden ateşleme
- Tekli döküm ızgaralar
- Sönmeye karşı gaz emniyeti

YANICI GÜÇLERİ

- Sol Ön: 1 kW
- Sağ Ön: 1,75 kW
- Orta: 3,3 kW
- Sol Arka: 2,9 kW
- Sağ Arka: 1,75 kW

RENK

- Leisure siyah cam

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 10,2 x 69 x 52,5

POLC 600 WS

60 cm

Ankastre Gazlı Ocak

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 1'i wok özelliğine sahip 4 gazlı ocak gözü
- Düğmeden ateşleme
- Tekli döküm ızgaralar
- Sönmeye karşı gaz emniyeti

YANICI GÜÇLERİ


- Sol Ön: 3,3 kW
- Sağ Ön: 1 kW
- Sol Arka: 1,75 kW
- Sağ Arka: 1,75 kW

RENK

- Leisure siyah cam

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 9,8 x 59 x 52,5





POLC 600 S

60 cm

Ankastre Gazlı Ocak

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 4 gazlı ocak gözü
- Düğmeden ateşleme
- Tekli döküm ızgaralar
- Sönmeye karşı gaz emniyeti

YANICI GÜÇLERİ

- Sol Ön: 1,75 kW
- Sağ Ön: 1 kW
- Sol Arka: 2,9 kW
- Sağ Arka: 1,75 kW

RENK

- Leisure siyah cam

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 9,8 x 59 x 52,5

POLM 700 WI

70 cm

Ankastre Gazlı Ocak

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 1'i wok özelliğine sahip 5 gazlı ocak gözü
- Düğmeden ateşleme
- Tekli döküm ızgaralar
- Sönmeye karşı gaz emniyeti

YANICI GÜÇLERİ

- Sol Ön: 1,75 kW
- Sağ Ön: 1 kW
- Orta: 3,3 kW
- Sol Arka: 2,9 kW
- Sağ Arka: 1,75 kW

RENK

- Inoks

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 10,2 x 69 x 52,5





POLM 600 I

60 cm

Ankastre Gazlı Ocak

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 4 gazlı ocak gözü
- Düğmeden ateşleme
- Tekli döküm ızgaralar
- Sönmeye karşı gaz emniyeti

YANICI GÜÇLERİ

- Sol Ön: 1,75 kW
- Sağ Ön: 1 kW
- Sol Arka: 2,9 kW
- Sağ Arka: 1,75 kW

RENK

- Inoks

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 9,8 x 59 x 52,5



ANKASTRE DAVLUMBAZ

Karşı konulamaz
çekicilik...

Özgün tasarım, yüksek emiş gücü, 4 farklı kademe ayarı, dokunmatik sensörlü kullanıcı arayüzü ve mutfaklarla uyum içinde farklı ebat seçenekleriyle...



P 89 PAS

90 cm

Duvar Tipi Davlumbaz

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Düşük enerji tüketimli motor
- Leisure dizayn
- Dokunmatik kontrol
- Biri yoğun olmak üzere 4 kademeli emiş gücü ayarı
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir metal yağ filtreleri
- Bacalı ve hava çevrimli (karbon filtre) kullanım imkanı
- 1 x 10 W LED bar aydınlatma
- Ayarlanabilir lamba

PERFORMANS

- A enerji sınıfı
- 660 m³/saat havalandırma gücü (IN/EN 61591 standardına göre)
- Ses seviyesi: min 44 dBA, max 58 dBA

RENK

- Antrasit

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 91,6 x 89,8 x 49





P 86 PAS

60 cm

Duvar Tipi Davlumbaz

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Düşük enerji tüketimli motor
- Leisure dizayn
- Dokunmatik kontrol
- Biri yoğun olmak üzere 4 kademeli emiş gücü ayarı
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir metal yağ filtreleri
- Bacalı ve hava çevrimli (karbon filtre) kullanım imkanı
- 1 x 10 W LED bar

PERFORMANS

- A enerji sınıfı
- 660 m³/saat havalandırma gücü (IN/EN 61591 standardına göre)
- Ses seviyesi: min 44 dBA, max 58 dBA

RENK

- Antrasit

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 91,6 x 59,8 x 49

PDLA 90 ES

90 cm

Ada Tipi Davlumbaz

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Düşük enerji tüketimli motor
- Sessiz çalışma
- T tipi dizayn
- Dijital LED gösterge
- Dokunmatik kontrol
- Uzaktan kumanda ile kontrol
- Biri yoğun olmak üzere 4 kademeli emiş gücü ayarı
- Otomatik kapanma özelliği
- Hava temizleme modu
- Filtre doluluk uyarısı
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir metal yağ filtreleri
- Bacalı ve hava çevrimli (karbon filtre) kullanım imkanı
- 4 x 2 W LED aydınlatma
- Ayarlanabilir lamba

PERFORMANS

- A enerji sınıfı
- 750 m³/saat havalandırma gücü (IN/EN 61591 standardına göre)
- Ses seviyesi: min 45 dBA, max 55 dBA

RENK

- Leisure siyah cam

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 80 - 106 x 89,8 x 61





PDLY 60 ES

60 cm

Duvar Tipi Davlumbaz

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Düşük enerji tüketimli motor
- Eğimli dizayn
- Dokunmatik kontrol
- Biri yoğun olmak üzere 4 kademeli emiş gücü ayarı
- Filtre doluluk uyarısı
- Daha etkin çalışma ve şık görünüm sağlayan perimetral emiş sistemi
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir metal yağ filtreleri
- Bacalı ve hava çevrimli (karbon filtre) kullanım imkanı
- 2 x 2,5 W LED aydınlatma

PERFORMANS

- B enerji sınıfı
- 713 m³/saat havalandırma gücü (IN/EN 61591 standardına göre)
- Ses seviyesi: min 62 dBA, max 69 dBA

RENK

- Leisure siyah cam

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 53,6 - 104 x 59,8 x 31,6

PDLY 80 ES

80 cm

Duvar Tipi Davlumbaz

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Düşük enerji tüketimli motor
- Eğimli dizayn
- Dokunmatik kontrol
- Biri yoğun olmak üzere 4 kademeli emiş gücü ayarı
- Filtre doluluk uyarısı
- Daha etkin çalışma ve şık görünüm sağlayan perimetral emiş sistemi
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir metal yağ filtreleri
- Bacalı ve hava çevrimli (karbon filtre) kullanım imkanı
- 2 x 2,5 W LED aydınlatma
- Ayarlanabilir lamba

PERFORMANS

- A enerji sınıfı
- 823 m³/saat havalandırma gücü (IN/EN 61591 standardına göre)
- Ses seviyesi: min 55 dBA, max 65 dBA

RENK

- Leisure siyah cam

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 104 - 147 x 79,8 x 32,1





PDLY 90 E1S

90 cm

Duvar Tipi Davlumbaz

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Düşük enerji tüketimli motor
- Eğimli dizayn
- Dokunmatik kontrol
- 3 kademeli emiş gücü ayarı
- Otomatik kapanma özelliği
- Daha etkin çalışma ve şık görünüm sağlayan perimetral emiş sistemi
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir metal yağ filtreleri
- Bacalı ve hava çevrimli (karbon filtre) kullanım imkanı
- 2 x 3 W LED aydınlatma

PERFORMANS

- A enerji sınıfı
- 632 m³/saat havalandırma gücü (IN/EN 61591 standardına göre)
- Ses seviyesi: min 46 dBA, max 67 dBA

RENK

- Leisure siyah cam

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 75 - 108 x 89,5 x 41,5

PDLY 60 E1S

60 cm

Duvar Tipi Davlumbaz

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Düşük enerji tüketimli motor
- Eğimli dizayn
- Dokunmatik kontrol
- 3 kademeli emiş gücü ayarı
- Otomatik kapanma özelliği
- Daha etkin çalışma ve şık görünüm sağlayan perimetral emiş sistemi
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir metal yağ filtreleri
- Bacalı ve hava çevrimli (karbon filtre) kullanım imkanı
- 2 x 3 W LED aydınlatma

PERFORMANS

- A enerji sınıfı
- 632 m³/saat havalandırma gücü (IN/EN 61591 standardına göre)
- Ses seviyesi: min 46 dBA, max 67 dBA

RENK

- Leisure siyah cam

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 75-108 x 59,6 x 41,5





PDLT 60 ES

60 cm

Duvar Tipi Davlumbaz

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Düşük enerji tüketimli motor
- T tipi dizayn
- Dijital LED gösterge
- Dokunmatik kontrol
- Biri yoğun olmak üzere 4 kademeli emiş gücü ayarı
- Otomatik kapanma özelliği
- Hava temizleme modu
- Filtre doluluk uyarısı
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir metal yağ filtreleri
- Bacalı ve hava çevrimli (karbon filtre) kullanım imkanı
- 2 x 4 W LED aydınlatma

PERFORMANS

- A enerji sınıfı
- 680 m³/saat havalandırma gücü (IN/EN 61591 standardına göre)
- Ses seviyesi: min 47 dBA, max 64 dBA

RENK

- Leisure siyah cam - inoks

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 93,1 x 59,8 x 49

PDLT 90 E1S

90 cm

Duvar Tipi Davlumbaz

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- T tipi dizayn
- Dokunmatik kontrol
- Biri yoğun olmak üzere 4 kademeli emiş gücü ayarı
- Otomatik kapanma özelliği
- Hava temizleme modu
- Filtre doluluk uyarısı
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir metal yağ filtreleri
- Bacalı ve hava çevrimli (karbon filtre) kullanım imkanı
- 2 x 4 W LED aydınlatma

PERFORMANS

- D enerji sınıfı
- 730 m³/saat havalandırma gücü (IN/EN 61591 standardına göre)
- Ses seviyesi: min 49 dBA, max 64 dBA

RENK

- Leisure siyah cam - inoks

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 73-96 x 89,8 x 49





PDLT 60 E1S

60 cm

Duvar Tipi Davlumbaz

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- T tipi dizayn
- Dokunmatik kontrol
- Biri yoğun olmak üzere 4 kademeli emiş gücü ayarı
- Otomatik kapanma özelliği
- Hava temizleme modu
- Filtre doluluk uyarısı
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir metal yağ filtreleri
- Bacalı ve hava çevrimli (karbon filtre) kullanım imkanı
- 2 x 4 W LED aydınlatma

PERFORMANS

- D enerji sınıfı
- 730 m³/saat havalandırma gücü (IN/EN 61591 standardına göre)
- Ses seviyesi: min 49 dBA, max 64 dBA

RENK

- Leisure siyah cam - inoks

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 73-96 x 59,8 x 49



ANKASTRE BULAŞIK MAKİNESİ

Çevre dostu teknoloji
mutfaklara şıklık katmak
için geldi.

Dokunmatik LCD ekranlı kontrol paneli, esnek yerleşime uygun sepet tasarımı, 13 kişilik yıkama kapasitesi, ihtiyacınıza uygun 9 farklı program seçeneği.

Otomatik bardak koruma sistemi ile 20 kata kadar daha uzun ömürlü bardaklar. Kendini temizleyen filtre sistemi ile %80'e kadar azalan filtre temizleme ihtiyacı.

Dokunmatik panel yükünü algılayan yıkama sistemi ve A+++ enerji performansı.



PBL 9982 FTA

8 Programlı

Tam Ankastre Bulaşık Makinesi

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 14 kişilik yemek takımı kapasitesi
- ProSmart® inverter motor
- Dokunmatik LCD kontrol paneli

Programlar:

1. Ekonomi 50 °C
 2. Otomatik 40 °C-65 °C
 3. Karma
 4. Yoğun 70 °C
 5. Hızlı 58'
 6. Hassas 40 °C
 7. Mini 30'
 8. Ön yıkama
- Makine yıkama
 - Yarım yük yıkama
 - Turbo fonksiyonu
 - Ekstra kurutma/parlaklık fonksiyonu
 - Tepsi yıkama fonksiyonu
 - Yüksekliği 3 kademe ayarlanabilir üst sepet
 - Genişliği ayarlanabilir 3. sepet
 - Tepsi tutma aksesuarı

- 24 saate kadar zaman erteleme
- Kir sensörü
- Paslanmaz çelik gövde
- Kayar kapak menteşe sistemi
- Su taşma emniyeti

PERFORMANS

- A++ enerji seviyesi
- A sınıfı kurutma performansı
- Su tüketimi: 9,5 litre
- Ses seviyesi: 44 dBA

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 81,8 x 59,8 x 55
- Kapak açık derinlik: 115 cm





PBL 9946 FTA

8 Programlı

Tam Ankastre Bulaşık Makinesi

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 11 kişilik yemek takımı kapasitesi
- ProSmart® inverter motor
- Dokunmatik LCD kontrol paneli

Programlar:

1. Ekonomi 50 °C
2. Otomatik 40 °C-65 °C
3. Karma
4. Yoğun 70 °C
5. Hızlı 58'
6. Hassas 40 °C
7. Mini 30'
8. Ön yıkama
 - Makine yıkama
 - Yarım yük yıkama
 - Turbo fonksiyonu
 - Ekstra kurutma/parlaklık fonksiyonu
 - Yoğun alt sepet yıkama fonksiyonu
 - Sabit 3. sepet
 - 24 saate kadar zaman erteleme
 - Kir sensörü
 - Paslanmaz çelik gövde
 - Su taşma emniyeti

PERFORMANS

- A++ enerji seviyesi
- A sınıfı kurutma performansı
- Su tüketimi: 8,7 litre
- Ses seviyesi: 46 dBA

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 81,8 x 44,8 x 55
- Kapak açık derinlik: 115 cm

PBL 9963 FTA

6 Programlı

Tam Ankastre Bulaşık Makinesi

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 14 kişilik yemek takımı kapasitesi
- ProSmart® inverter motor
- LCD kontrol paneli

Programlar:

1. Ekonomi 50 °C
2. Otomatik 40 °C-65 °C
3. Yoğun 70 °C
4. Hızlı 58'
5. Mini 30'
6. Ön yıkama

- Makine yıkama
- Yarım yük yıkama
- Turbo fonksiyonu
- Ekstra durulama fonksiyonu
- Tepsi yıkama fonksiyonu
- Tepsi tutma aksesuarı
- Bıçak aksesuarı
- 24 saate kadar zaman erteleme
- Kir sensörü

- Paslanmaz çelik gövde
- Su taşma emniyeti

PERFORMANS

- A+ enerji seviyesi
- A sınıfı kurutma performansı
- Su tüketimi: 11 litre
- Ses seviyesi: 46 dBA

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 81,8 x 59,8 x 55
- Kapak açık derinlik: 115 cm





PBL 9961 YA

6 Programlı

Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 14 kişilik yemek takımı kapasitesi
- ProSmart® inverter motor
- LCD kontrol paneli

Programlar:

1. Ekonomi 50 °C
2. Otomatik 40 °C-65 °C
3. Yoğun 70 °C
4. Hızlı 58'
5. Mini 30'
6. Ön yıkama
 - Makine yıkama
 - Yarım yük yıkama
 - Turbo fonksiyonu
 - Ekstra kurutma/parlaklık fonksiyonu
 - Tepsi yıkama fonksiyonu
 - Yüksekliği 3 kademe ayarlanabilir üst sepet
 - Sabit 3. sepet
 - Tepsi tutma aksesuarı
 - 24 saate kadar zaman erteleme
 - Kir sensörü
 - Çocuk tuş kilidi

- Paslanmaz çelik gövde
- Su taşma emniyeti

PERFORMANS

- A++ enerji seviyesi
- A sınıfı kurutma performansı
- Su tüketimi: 9,5 litre
- Ses seviyesi: 46 dBA

RENK

- Inoks - parmak izi bırakmayan

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 81,8 x 59,8 x 57
- Kapak açık derinlik: 115 cm

PBL 9941 SYA

4 Programlı

Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 13 kişilik yemek takımı kapasitesi
- LED kontrol paneli

Programlar:

1. Ekonomi 50 °C
2. Yoğun 70 °C
3. Hızlı 58'
4. Mini 30'

- Yarım yük yıkama
- Ekstra durulama fonksiyonu
- 9 saate kadar zaman erteleme
- Paslanmaz çelik gövde
- Su taşma emniyeti

PERFORMANS

- A+ enerji seviyesi
- A sınıfı kurutma performansı
- Su tüketimi: 11,5 litre
- Ses seviyesi: 48 dBA

RENK

- Siyah

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 81,8 x 59,8 x 57
- Kapak açık derinlik: 115 cm





BUZDOLABI

Mutfaklara sihirli
bir dokunuş...

Desenli siyah cam yüzey, modern tasarım, son teknoloji, "Yeni No-Frost" sistemli kombi buzdolabı.

Dokunmatik elektronik kontrol paneli ile soğutucu ve dondurucu bölmelerinin sıcaklığını ayrı ayrı ayarlama olanağı ve düşük enerji tüketimi.

Bağımsız fan kontrolünün sunduğu "Hassas Soğutma Teknolojisi" ile daha uzun süre saklanan yiyecekler, "Mavi Işık Teknolojisi" ile daha uzun süre taze kalan meyve ve sebzeler.





PSBL 9700 S

Gardırop Tipi Solo Buzdolabı

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 621 litre geniş iç hacim
- Full No-Frost (derin dondurucu + soğutucu)
- Elektronik kontrol
- LED aydınlatma sistemi
- Aktif çift soğutma sistemi
- Otomatik defrost soğutucu
- Otomatik defrost dondurucu
- FullFresh+ ile 3 kata kadar tazelik
- Mavi ışık teknolojisi ile %30 daha fazla tazelik
- Şebeke beslemeli filtreli su pınarı
- Şebeke beslemeli kapıdan buz makinesi
- Hızlı buz yapma
- Minibar
- IonFresh teknolojisi
- Antibakteriyel koku filtresi

SOĞUTUCU BÖLME ÖZELLİKLERİ

- Net 368 litre soğutucu bölmesi
- 0 °C bölmesi
- Ayarlanabilir cam gövde rafları
- Ayarlanabilir kapı rafları
- Şeffaf sebzelikler
- Gövde rafına entegre, şık tasarımlı yatay şişelik
- Şeffaf yumurtalık tipi
- Şişe tutucu
- Fan

DONDURUCU BÖLME ÖZELLİKLERİ

- Net 155 litre dondurucu bölmesi
- 2 adet buzluk

PERFORMANS

- A++ enerji seviyesi
- Enerji tüketimi (25 °C ortamda): 353 kWh/yıl
- Ses seviyesi: 43 dBA

RENK

- Siyah

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 179 x 90,8 x 78,5

PSBL 9600 I

Gardirop Tipi Solo Buzdolabı

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 621 litre geniş iç hacim
- Full No-Frost (derin dondurucu + soğutucu)
- Elektronik kontrol
- LED aydınlatma sistemi
- Aktif çift soğutma sistemi
- Otomatik defrost soğutucu
- Otomatik defrost dondurucu
- FullFresh+ ile 3 kata kadar tazelik
- Mavi ışık teknolojisi ile %30 daha fazla tazelik
- Şebeke beslemeli filtrelı su pınarı
- Şebeke beslemeli kapıdan buz makinesi
- Hızlı buz yapma
- Minibar
- IonFresh teknolojisi
- Antibakteriyel koku filtresi

SOĞUTUCU BÖLME ÖZELLİKLERİ

- Net 368 litre soğutucu bölmesi
- 0 °C bölmesi
- Ayarlanabilir cam gövde rafları
- Ayarlanabilir kapı rafları

- Şeffaf sebzelikler
- Gövde rafına entegre, şık tasarımlı yatay şişelik
- Şeffaf yumurtalık tipi
- Şişe tutucu
- Fan

DONDURUCU BÖLME ÖZELLİKLERİ

- Net 155 litre dondurucu bölmesi
- 2 adet buzluk

PERFORMANS

- A++ enerji seviyesi
- Enerji tüketimi (25 °C ortamda): 353 kWh/yıl
- Ses seviyesi: 43 dBA

RENK

- Inoks - parmak izi bırakmayan

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 179 x 90,8 x 78,5





PBZL 2590 CNS

Kombi İki Kapılı Solo Buzdolabı

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 520 litre geniş iç hacim
- Full No-Frost (derin dondurucu + soğutucu)
- Elektronik kontrol
- LED aydınlatma sistemi
- Aktif çift soğutma sistemi
- Otomatik defrost soğutucu
- Otomatik defrost dondurucu
- Açılma yönü değişebilir kapılar
- FullFresh+ ile 3 kata kadar tazelik
- Mavi ışık teknolojisi ile %30 daha fazla tazelik
- IonFresh teknolojisi
- Antibakteriyel koku filtresi

SOĞUTUCU BÖLME ÖZELLİKLERİ

- Net 330 litre soğutucu bölümü
- 0 °C bölümü
- Ayarlanabilir cam gövde rafları
- Ayarlanabilir kapı rafları
- Şeffaf sebzelikler
- Gövde rafına entegre, şık tasarımlı yatay şişelik
- Kapı rafı krom tel destek
- Şeffaf yumurtalık tipi
- Şişe tutucu
- Fan

DONDURUCU BÖLME ÖZELLİKLERİ

- Net 124 litre dondurucu bölümü
- Twist buzmatik
- 2 adet çekmece, 1 flape kapak

PERFORMANS

- A++ enerji seviyesi
- Enerji tüketimi (25 °C ortamda): 317 kWh/yıl
- Ses seviyesi: 40 dBA

RENK

- Leisure siyah cam

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 193 x 70,1 x 70

PBZL 1770 NFC

Kombi İki Kapılı

Ankastre Buzdolabı

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 300 litre geniş iç hacim
- Full No-Frost (derin dondurucu + soğutucu)
- Elektronik kontrol
- LED aydınlatma sistemi
- Aktif çift soğutma sistemi
- Otomatik defrost soğutucu
- Otomatik defrost dondurucu
- Açılma yönü değişebilir kapılar
- Antibakteriyel koku filtresi

SOĞUTUCU BÖLME ÖZELLİKLERİ

- Net 172 litre soğutucu bölmesi
- 0 °C bölmesi
- Ayarlanabilir cam gövde rafları
- Ayarlanabilir kapı rafları
- Şeffaf sebzelikler
- Gövde rafına entegre, şık tasarımlı yatay şişelik
- Kapı rafı krom tel destek
- Şeffaf yumurtalık tipi
- Şişe tutucu
- Fan

DONDURUCU BÖLME ÖZELLİKLERİ

- Net 65 litre dondurucu bölmesi
- 1 adet buzluk
- 3 adet şeffaf çekmeceli derin dondurucu bölmesi

PERFORMANS

- A++ enerji seviyesi
- Enerji tüketimi (25 °C ortamda): 246 kWh/yıl
- Ses seviyesi: 39 dBA

ÖLÇÜLER

- Y x G x D (cm): 177,5 x 55,6 x 54,5



LEISURE

Leisure Ankastre ve Mutfak Mağazası
Operatör Cemil Topuzlu Caddesi
No: 107/A Caddebostan/İSTANBUL
T: 0212 356 10 03
leisureturkiye.com

